


Nr. kat.: M28270

Wózek warsztatowy z 321-elementowym wyposażeniem

W ZESTAWIE 321 NARZĘDZI
UMIESZCZONYCH W 6 WKŁADACH.

- Solidna stalowa konstrukcja, malowana proszkowo na kolor zielony.
- Duży górny blat z antypoślizgową nakładką.
- 7 zamykanych centralnie szuflad na prowadnicach rolkowych.
- Stabilne kółka (2 nieruchome i 2 skrętne z hamulcem).



Walizka narzędziowa, 215 elementów

Zestaw narzędziowy zawierający: 3 grzechotki (1/4", 3/8", 1/2"), nasadki 4 do 32 mm, klucze płasko oczkowe 8 do 22 mm. Nasadki Torx E4 do E24, bity, adaptory, przedłużki.



Nr. kat.: M98430

Zestaw 110 gwintowników i narzynek

Zestaw zawiera gwintowniki M2 do M18 (3 rodzaje) oraz narzynki M2 do M18 w najczęściej używanych skokach, STAL HSS.



Nr. kat.: M53255

Zestaw narzędziowy, 82 elementy

Nasadki 4 do 32 mm. Grzechotki 1/4", 1/2". Klucze płasko oczkowe 8 do 22 mm, bity, adaptory.



Nr. kat.: M29112

Komplet kluczy, 94 elementy

Zawiera klucze nasadowe 1/4" oraz 1/2". Nasadki 4 do 32 mm. Bity stal S2.



Nr. kat.: M98410

Walizka narzędziowa na kołach z 122 częściowym wyposażeniem

Zestaw zawiera 122 narzędzi oraz miejsce na dodatkowe wyposażenie.



Nr. kat.: M29070

Zestaw narzędziowy, 68 elementów, MULTI-LOCK

Zestaw narzędziowy „uniwersalny” odkręcający każdą śrubę. Zestaw zawiera narzędzia 1/4" oraz 1/2".



Nr. kat.: M29168

Zestaw narzędzi 1/4", 49 części



Nr. kat.: M29095

Zawiera nasadki 4 do 13 mm, nasadki torx E4 do E11, bity T10-T40, przedłużki, bity.

Zestaw bitów, 113 części



Nr. kat.: M29830

Bity wykonane ze stali S2. W zestawie adapter. Bity najczęściej używane zostały zwielokrotnione do 7 sztuk.

Zestaw gwintowników i narzynek, 32 elementy



Nr. kat.: M53250

Zestaw zawiera 21 gwintowników oraz 7 narzynek w rozmiarach: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

Zestaw 5 kluczy płasko oczkowych z grzechotką



Nr. kat.: M19827

Grzechotka 72 zęby. Zawiera klucze: 10, 12, 13, 17, 19 mm.

Zestaw 6 kluczy płasko oczkowych z grzechotką



Nr. kat.: M19826

Grzechotka 45 zęby. Zawiera klucze: 8, 10, 13, 14, 17, 19 mm.

Zestaw kluczy nasadowych obustronnie łamanych, 5 sztuk



Nr. kat.: M19821

Zawiera klucze: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19 mm.

Zestaw kluczy nasadowych 3/4", 15 elementów



Nr. kat.: M296

Nasadki 3/4" w rozmiarach 22 do 50 mm.

Wózek warsztatowy bez wyposażenia z rozsuwanym blatem



Solidna stalowa konstrukcja malowana proszkowo na kolor zielony.
2 szuflady na prowadnicach tożyskowych.
Wymiary: 705 x 370 x 710 mm.

Nr. kat.: M28285

Zestaw szczypiec, 4 sztuki



Nr. kat.: M10997

Zestaw zawiera: szczypce nastawne 250 mm, szczypce uniwersalne 180 mm, szczypce tnące boczne 150 mm, szczypce wydłużone 150 mm.

Zestaw 4 szczypiec Segera



Nr. kat.: M10471

2 szt. szczypiec wewnętrznych i 2 szt. szczypiec zewnętrznych.

Zestaw wkrętek i szczypiec dla elektryka, 11 elementów



Nr. kat.: M11240

Spełnianie normę 1000V: DIN VDE 0680/2

Zestaw torx / Zestaw imbus z rączką




Nr. kat.: M18166

Zestaw zawiera 9 kluczy: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.

Nr. kat.: M18165

Zestaw zawiera 8 kluczy: H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, H8, H10.

Zestaw wkrętek do pobijania, 8 części



Nr. kat.: M11400


Zestaw wkrętek, 2 części



Nr. kat.: M11250

Wkrętak płaski 6,5 x 450 mm.
Wkrętak krzyżowy PH2 x 450 mm.


Zestaw wkrętek, 18 elementów



Nr. kat.: M11410

Zestaw zawiera 18 wkrętek z magnetycznymi końcówkami. Stal chromowo-wanadowa.

Zestaw kluczy typu „L” torx+imbus, 18 elementów



Nr. kat.: M18170

Zestaw oringów, 407 sztuk



Nr. kat.: M99700

Wykonane z materiału odpornego na smary i olej.
Zakres pracy do 120°C.

Podstawka pod samochód 3T (kpl. - 2 szt.)



Nr. kat.: M005-T

Wysokość regulowana do 420 mm. Max. obciążenie - 3 tony.

Podnośnik hydrauliczny słupkowy

Max. obciążenia - 2, 3, 5, 8 T.

Nr. kat.: M007-T-GS2

Nr. kat.: M007-T-GS3

Nr. kat.: M007-T-GS5

Nr. kat.: M007-T-GS8



Podnośnik warsztatowy - żaba



Nr. kat.: M098-2250

Max. udźwig 2250 kg. Wersja krótka 650 mm.
Zakres podnoszenia 140-495 mm.

Klucz do filtrów oleju



Nr. kat.: M00237

Zakres średnicy filtrów: 75-130mm.

Ściągacz do sprężyn



Nr. kat.: M258-1

Ściągacz kuty. Max. rozstaw 300 mm.


Suwmiarka

Nr. kat.: M823-160

Suwmiarka elektroniczna. Zakres 0-150 mm,
noniusz 0,01 mm / 0,0005 cala.



Nr. kat.: M825-150



Suwmiarka precyzyjna.
Zakres 0-150 mm, noniusz 1/20 mm.

Podnośnik hydrauliczny słupkowy 10, 20, 30 T

Nr. kat.: M00710

Nr. kat.: M00720

Nr. kat.: M00730



Rozwiertak do blach, 3 części



Nr. kat.: M54603

Stal Hss pokryta warstwą tytanu.

Urządzenie wspomagające rozruch



Nr. kat.: M01775

Rozruch 900A. Latarka, gniazdo 12V. Kompresor 18 Bar. Ładowanie z ładowarki lub gniazda zapalniczki.

Łyżka do opon



Nr. kat.: M658-400

Nr. kat.: M658-500

Nr. kat.: M658-600

Łyżka do opon 400, 500, 600 mm.

Pneumatyczna wciskarka do tub



Nr. kat.: M1525

Smarownica pneumatyczna



Nr. kat.: M1526

Pistolet do przedmuchiwania



Nr. kat.: M1541

Pistolet do pompowania z manometrem



Nr. kat.: M1543

Przewód sprężonego powietrza



Nr. kat.: M1549-10

10 metrów

Nr. kat.: M1549-15

15 metrów

Ścianka przewodu grubości 6 mm.
Max. ciśnienie 15 Bar.
Przewody zakończone szybkozłączkami.

Wiertarka stołowa 350W

Nr. kat.: M1251

Dane techniczne:

- zasilanie 230V~
- moc 350W
- wysokość 600 mm
- uchwyt wiertarski 13 mm
- 5 prędkości: 520, 900, 1370, 1880, 2620 obr/min
- regulowana podstawa wiertarska +/- 45° o wymiarach 160 x 160 mm



Szlifierka stołowa

Nr. kat.: M1225-125

Szlifierka stołowa 120W.
Zasilanie 230V, 2950 obr/min,
rozmiar tarczy: 125 x 16 x 12,7 mm.

Nr. kat.: M1225-150

Szlifierka stołowa 200W.
Zasilanie 230V, 2950 obr/min,
rozmiar tarczy 150 x 20 x 12,7 mm.



Nr. kat.: M1225-200

Szlifierka stołowa 350W.
Zasilanie 230V, 2950 obr/min,
rozmiar tarczy 200 x 20 x 16 mm

Klucz do świec zapłonowych



Nr. kat.: M20480

Nasadki 16 + 21 mm

Klucz do kół



Nr. kat.: M162-2

Klucz do kół krzyżak. Samochody dostawcze i ciężarowe. Rozmiary: 24 - 27 - 30 - 32 mm.

Nr. kat.: M160-Extra

Klucz do kół krzyżak. Samochody osobowe. Rozmiary 17 - 19 - 13/16" - 22 mm.

Nr. kat.: M155

Klucz do kół rozsuwany. Regulacja w zakresie 350 - 550 mm, nasadka 17 + 19 mm.

Nitownica



Nr. kat.: M10960

Zawiera końcówki o średnicy: 2,4 ; 3,2 ; 4,0 ; 4,8 mm.

Myjka wysokociśnieniowa



Nr. kat.: M12986

Dane techniczne:
- zasilanie 230 V~
- wydajność max. 150 bar/ 360 l/min
- moc 1750W
- zintegrowany zbiornik na środki chemiczne

Polerka



Nr. kat.: M01700

Średnica tarczy 240mm. Moc silnika 120W. Obroty 3000 obr/min.

Zestaw, lusterko i magnes na teleskopie



Nr. kat.: M00870

Kompresor samochodowy 10 BAR



Nr. kat.: M01790

Kompresor z manometrem o wytrzymałej konstrukcji z metalu, zasilany z gniazda zapalniczki. Wydajność 35 l/min

Ładowarka akumulatorowa 6/12V



Nr. kat.: M12735

Wydajność: 12V - 8A oraz 6V - 6A

**MIJSCIE NA PIECZĄTKĘ
DYSTRYBUTORA**